



StoreFIX[®]

Soluciones para Retail

CATÁLOGO

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL



ILUMINACIÓN LED

la iluminación Led industrial es un sistema de alumbrado destacable por su eficiencia energética y diseñado para iluminar de forma óptima grandes superficies.

Tradicionalmente los Led industriales se han utilizado para iluminar talleres, fábricas, almacenes, naves industriales, estaciones de peaje de autopistas, gasolineras, parkings, supermercados y mucho más. Actualmente también se están utilizando de forma más decorativa, en casas y coworkings.



PROYECTOR DE ÁREA




PROYECTOR DE ÁREA

Floodlight LED
30W 50W 100W
150W 200W



La mejor tecnología en iluminación LED, proyecto de área compuesto por chip Osram SMD 5050. Driver estandar.

Con protección IP65, está totalmente protegido contra el polvo y puede soportar chorros de agua



PROYECTOR DE ÁREA

	30W	50W	100W	150W	200W
Medidas	215*240*55	260*270*55	323*343*65	365*378*65	408*428*68
Codigo	STX-PA30W	STX-PA50W	STX-PA100W	STX-PA150W	STX-PA200W
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Acabado	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Difusor	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente

Datos eléctricos

Potencia	30W	50W	100W	150W	200W
Voltaje	220-240 AC	220-240 AC	220-240 AC	220-240 AC	220-240 AC
Conexión	L-N-PE	L-N-PE	L-N-PE	L-N-PE	L-N-PE
Regulación	-	-	-	-	-

Datos lumínicos

Flujo luminoso	2700 Lm	4500 Lm	9000 Lm	13500 Lm	18000 Lm
Eficacia (lm/W)	90	90	90	90	90
RA	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80

Luminaria

Ángulo de luz	90°	90°	90°	90°	90°
Tipo LED	Osram	Osram	Osram	Osram	Osram
Vida Útil	>50000	>50000	>50000	>50000	>50000
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
T° de trabajo	-30~+45	-30~+45	-30~+45	-30~+45	-30~+45
Eficiencia energetica	A+	A+	A+	A+	A+



CAMPANA LED



CAMPANA LED


Ufo LED

100W 150W 200W



Es posible instalar la campana junto con un reflector para reducir el índice UGR y evitar el

Capa térmica de grafeno (Hi-G) que aporta una excelente disipación térmica y una mayor eficacia.



CAMPANA LED (UFO)

	100W	150W	200W
Medidas	ø 290 * H123 mm	ø 340 * H128 mm	ø 386 * H140 mm
Codigo	STX-UFO-100W-N	STX-UFO-150W-N	STX-UFO-200W-N
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Acabado	Gris / negro	Gris / negro	Gris / negro
Difusor	Transparente	Transparente	Transparente

Datos eléctricos

Potencia	100W	150W	200W
Voltaje	220-240 AC	220-240 AC	220-240 AC
Conexión	L-N-PE	L-N-PE	L-N-PE
Regulación	-	-	-

Datos lumínicos

Flujo luminoso	8000 Lm	12000 Lm	16000 Lm
Eficacia (lm/W)	80	80	80
RA	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80

Luminaria

Ángulo de luz	90°	90°	90°
Tipo LED	Sanan	Sanan	Sanan
Vida Útil	>50000	>50000	>50000
Protección	IP65	IP65	IP65
T° de trabajo	-30~+45	-30~+45	-30~+45
Eficiencia energetica	A+	A+	A+



TUBOS LED T5



TUBOS LED

T5 LED

30cm 60cm 74cm
90cm 100cm 120cm



Los tubos LED son similares a los de luz fluorescente pero guardan más ventajas debido a su tecnología LED lo que los hace más eficientes pues consumen menos energía

Son mucho más resistentes a golpes o vibraciones, incluso son desmontables y conectables entre sí.



TUBOS LED T5

	30cm	60cm	74cm	90cm	100cm	120cm
Medidas	30cm	60cm	74cm	90cm	100cm	120cm
Codigo	30cm	60cm	74cm	90cm	100cm	120cm
Material	PC / Plastic	PC / Plastic	PC / Plastic	PC / Plastic	PC / Plastic	PC / Plastic
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Difusor	Lechoso	Lechoso	Lechoso	Lechoso	Lechoso	Lechoso

Datos eléctricos

Potencia	6W	10W	12W	14W	18W	20W
Voltaje	220-240 AC	220-240 AC	220-240 AC	220-240 AC	220-240 AC	220-240 AC
Conexión	L-N-PE	L-N-PE	L-N-PE	L-N-PE	L-N-PE	L-N-PE
Regulación	-	-	-	-	-	-

Datos lumínicos

Flujo luminoso	500 Lm	1000 Lm	1200 Lm	1500 Lm	1700 Lm	1900 Lm
Eficacia (lm/W)	80	100	100	100	100	100
RA	>70	>70	>70	>70	>70	>70

Luminaria

Ángulo de luz	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Tipo LED	Sanan	Sanan	Sanan	Sanan	Sanan	Sanan
Vida Útil	>50000	>50000	>50000	>50000	>50000	>50000
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
T° de trabajo	-30~+45	-30~+45	-30~+45	-30~+45	-30~+45	-30~+45
Eficiencia energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+





Soluciones para Retail

Mesa Central ☎ 22-6823513 / 22-6823669
WhatsApp 📞 Ventas +56 9 4225 1454
✉ contacto@storefix.cl

www.storefix.cl/Iluminación - LED

San Gerardo 680, Recoleta